

45, rue Roux, Danville (Québec) J0A 1A0
 Téléphone: (819) 642-0046 Télécopieur: (819) 642-0104

www.eddynetinc.com
 info@eddynetinc.com
Tél. Sans Frais: 1-866-444-2802

Vendu à	Livré à	Soumissionné le
MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-LACS 349 CH. DE VAL-DES-LACS VAL-DES-LACS J0T 2P0	Même	06-05-2022

Attn: **Validité**
45 jours

N° Client	# P.O. ou référence	N° TPS	N° TVQ	Incoterms	Terme	Vendeur	Page
3265624	CHARLES ROBIDOUX	821829538	1219998071	À l'Usine	Voir ci-bas	PATRICK BOISVERT	1

N° de produit	Description	Qté	P.D.S.F.	ESC.	TOTAL
-RPHB24-08	RAMASSEUR BENNE AVANT 8' LARGE 24" DIA. (ATTACHE arrière)	1	19 325,00		19 325,00
-ARI	ATTACHE RAPIDE POUR PÉPINE (À DÉTERMINER)	1	1 755,00		1 755,00
-RTG	RESSORT DE TRANSPORT RAPIDE (INCLUS)	1	0,00		0,00
-DEP-04-12	ÉLECTRO-VALVE 12V (AVEC MANETTE SANS FIL)	1	4 385,00		4 385,00
-BC6-QT	BROSSE DE CANIVEAU & LEVÉ HYD.	1	3 285,00		3 285,00
-SRPRP-085	RÉSERVOIR 85 GLS (23") & QUINCAILLERIE (RESERVOIR SUR LE BAL	1	2 515,00		2 515,00
-SRG2	2 GICLEURS SUR LA CANIVEAU & VALVE	1	245,00		245,00
# T T	SURCHARGE ACIER 2022 : 6%	1	1 890,00		1 890,00
***	COUPLER HYDR. HI-FLOW, INSTALLATION ET TRANSPORT NON INCLUS		0,00		0,00
****	**LA SORTIE D'HUILE DOIT ÊTRE EN BOYAU 3/4 MINIMUM**		0,00		0,00
**	NÉCESSITE 30 GPM À 3300 PSI		0,00		0,00

JD 410 L

REF.: CHARLES ROBIDOUX voirie@val-des-lacs.ca 819-324-9213

Commentaires LES CONDITIONS DE VENTES SONT: SI LA QUANTITE DU PRODUIT EST A 0, C'EST QU'ELLE N'EST PAS INCLUSE DANS LA SOUMISSION S'IL Y A UNE QUANTITE DE PRODUIT ET PAS DE PRIX C'EST QU'ELLE EST INCLUSE DANS L'EQUIPEMENT INSTALLATION et TRANSPORT NON INCLUS ***AUCUN CRÉDIT***20% DE FRAIS SUR PIÈCES ET EQUIP.RETOURNÉ	Total PDSF	33 400,00
	Escompte	
	Sous-total	33 400,00
	Transport	0,00
	T.P.S.	1 670,00
	T.V.Q.	3 331,65
Total	38 401,65	

Signature _____

RAMASSEUR POUR PETIT CHARGEUR RPHB24



- **Le ramasseur RPHB24 balaie en poussant**
- **Entrainement hydraulique**
- **Diamètre de la brosse 24''**
- **Le balai modèle RPHB24 est recommandé pour s'installer sur un petit chargeur ou pépinière**

EDDYNET

Fabriqué au Canada

Caractéristiques balai

Général

- Balai ramasseur d'installant sur un chargeur
- Système flottant de la brosse permettant à celle-ci de bien suivre les variations du chemin
- Ajustement de la pression de la brosse au sol par deux ressorts & amortisseurs
- La brosse est supportée par deux roulements à billes
- Boyaux hydrauliques 3/4" diamètre
- Ressort de transport en caoutchouc

Entraînement de la brosse

- Nécessite 12 GPM à 2500 PSI avec un maximum de 30 GPM à 3000 PSI évolution de la brosse 160 RPM
- La brosse est entraînée par un moteur hydraulique accouplé directement sur le centre du rouleau
- Rotation de la brosse, fermeture & ouverture contrôlée par la troisième valve.

Brosse

- Brosse en forme de disque remplaçable de 24" de diamètre extérieur et de 6 3/8" de diamètre intérieur
- Choix des brosses : polypropylène seulement ou polypropylène/acier

Benne de ramassage

- Capacité de ramassage varie selon la grandeur du balai
- 2 Cylindres de benne pour l'ouverture de la benne 90°
- Lisse d'usure pour protéger le dessous de la benne
- Caoutchouc anti-poussière



Caractéristiques balai

Structure équipement

- Pièces découpées au laser pour une plus belle apparence des pièces
- Structure tubulaire, construction robuste

Fini

- Peinture cuite
- Toutes les pièces sont peinturées individuellement

Roue porteuse

- Roues porteuses sans entretien installées devant le balai et à l'arrière

Attache rapide

- Harnais installé à l'arrière du balai & glissière de 6"

Options

Divers

- Réservoir 55 ou 85 gallons sur le balai & quincaillerie (pompe électrique à diaphragme)
- Attache rapide (selon l'équipement)
- Brosse de caniveau (6 sections)
- Électrovalve 4 fonctions avec manette sans fil
- Défecteur de 48" en caoutchouc pour côté gauche

