

Normes de lotissement par zone			AF-1	AF-2	C-1	C-2	CD-1
LOTS NON RIVERAINS			NON DESSERVIS				
	Superficie	minimum	8000	8000	8000	8000	3000
		maximum					
	Largeur	minimum	50	50	50	50	50
		maximum					
	Profondeur	minimum	60	60	60	60	60
		maximum					
LOTS NON RIVERAINS PARTIELLEMENT DESSERVIS							
	Superficie	minimum	8000	8000	8000	8000	3000
		maximum					
	Largeur	minimum	50	50	50	50	50
		maximum					
	Profondeur	minimum	60	60	60	60	60
		maximum					
LOTS NON RIVERAINS TOTALEMENT DESSERVIS							
	Superficie	minimum	8000	8000	8000	8000	3000
		maximum					
	Largeur	minimum	50	50	50	50	50
		maximum					
	Profondeur	minimum	60	60	60	60	60
		maximum					
LOTS RIVERAINS			NON DESSERVIS				
	Superficie	minimum	8000	8000	8000	8000	4000
		maximum					
	Largeur	minimum	50	50	50	50	50
		maximum					
	Profondeur	minimum	60	60	60	60	60
		maximum					
LOTS RIVERAINS			PARTIELLEMENT DESSERVIS				
	Superficie	minimum	8000	8000	8000	8000	4000
		maximum					
	Largeur	minimum	50	50	50	50	50
		maximum					
	Profondeur	minimum	60	60	60	60	60
		maximum					
LOTS RIVERAINS			TOTALEMENT DESSERVIS				
	Superficie	minimum	8000	8000	8000	8000	4000
		maximum					
	Largeur	minimum	50	50	50	50	50
		maximum					
	Profondeur	minimum	60	60	60	60	60
		maximum					

Normes de lotissement par zone				CD-2	CT-1	CT-2	CT-3	EX-1
LOTS NON RIVERAINS NON DESSERVIS								
	Superficie	minimum		3000	3000	3000	3000	8000
		maximum						
	Largeur	minimum		50	50	50	50	50
		maximum						
	Profondeur	minimum		60	60	60	60	60
		maximum						
LOTS NON RIVERAINS PARTIELLEMENT DESSERVIS								
	Superficie	minimum		3000	3000	3000	3000	8000
		maximum						
	Largeur	minimum		50	50	50	50	50
		maximum						
	Profondeur	minimum		60	60	60	60	60
		maximum						
LOTS NON RIVERAINS TOTALEMENT DESSERVIS								
	Superficie	minimum		3000	3000	3000	3000	8000
		maximum						
	Largeur	minimum		50	50	50	50	50
		maximum						
	Profondeur	minimum		60	60	60	60	60
		maximum						
LOTS RIVERAINS NON DESSERVIS								
	Superficie	minimum		4000	4000	4000	4000	8000
		maximum						
	Largeur	minimum		50	50	50	50	50
		maximum						
	Profondeur	minimum		60	60	60	60	60
		maximum						
LOTS RIVERAINS PARTIELLEMENT DESSERVIS								
	Superficie	minimum		4000	4000	4000	4000	8000
		maximum						
	Largeur	minimum		50	50	50	50	50
		maximum						
	Profondeur	minimum		60	60	60	60	60
		maximum						
LOTS RIVERAINS TOTALEMENT DESSERVIS								
	Superficie	minimum		4000	4000	4000	4000	8000
		maximum						
	Largeur	minimum		50	50	50	50	50
		maximum						
	Profondeur	minimum		60	60	60	60	60
		maximum						

Normes de lotissement par zone				EX-2	EX-3	EX-4	EX-5	EX-6
LOTS NON RIVERAINS NON DESSERVIS								
	Superficie	minimum		8000	8000	8000	8000	8000
		maximum						
	Largeur	minimum		50	50	50	50	50
		maximum						
	Profondeur	minimum		60	60	60	60	60
		maximum						
LOTS NON RIVERAINS PARTIELLEMENT DESSERVIS								
	Superficie	minimum		8000	8000	8000	8000	8000
		maximum						
	Largeur	minimum		50	50	50	50	50
		maximum						
	Profondeur	minimum		60	60	60	60	60
		maximum						
LOTS NON RIVERAINS TOTALEMENT DESSERVIS								
	Superficie	minimum		8000	8000	8000	8000	8000
		maximum						
	Largeur	minimum		50	50	50	50	50
		maximum						
	Profondeur	minimum		60	60	60	60	60
		maximum						
LOTS RIVERAINS NON DESSERVIS								
	Superficie	minimum		8000	8000	8000	8000	8000
		maximum						
	Largeur	minimum		50	50	50	50	50
		maximum						
	Profondeur	minimum		60	60	60	60	60
		maximum						
LOTS RIVERAINS PARTIELLEMENT DESSERVIS								
	Superficie	minimum		8000	8000	8000	8000	8000
		maximum						
	Largeur	minimum		50	50	50	50	50
		maximum						
	Profondeur	minimum		60	60	60	60	60
		maximum						
LOTS RIVERAINS TOTALEMENT DESSERVIS								
	Superficie	minimum		8000	8000	8000	8000	8000
		maximum						
	Largeur	minimum		50	50	50	50	50
		maximum						
	Profondeur	minimum		60	60	60	60	60
		maximum						

Normes de lotissement par zone			EX-7	FC-1	FC-2	FC-3	FC-4
LOTS NON RIVERAINS NON DESSERVIS							
	Superficie	minimum	8000	8000	8000	8000	8000
		maximum					
	Largeur	minimum	50	50	50	50	50
		maximum					
	Profondeur	minimum	60	60	60	60	60
		maximum					
LOTS NON RIVERAINS PARTIELLEMENT DESSERVIS							
	Superficie	minimum	8000	8000	8000	8000	8000
		maximum					
	Largeur	minimum	50	50	50	50	50
		maximum					
	Profondeur	minimum	60	60	60	60	60
		maximum					
LOTS NON RIVERAINS TOTALEMENT DESSERVIS							
	Superficie	minimum	8000	8000	8000	8000	8000
		maximum					
	Largeur	minimum	50	50	50	50	50
		maximum					
	Profondeur	minimum	60	60	60	60	60
		maximum					
LOTS RIVERAINS NON DESSERVIS							
	Superficie	minimum	8000	8000	8000	8000	8000
		maximum					
	Largeur	minimum	50	50	50	50	50
		maximum					
	Profondeur	minimum	60	60	60	60	60
		maximum					
LOTS RIVERAINS PARTIELLEMENT DESSERVIS							
	Superficie	minimum	8000	8000	8000	8000	8000
		maximum					
	Largeur	minimum	50	50	50	50	50
		maximum					
	Profondeur	minimum	60	60	60	60	60
		maximum					
LOTS RIVERAINS TOTALEMENT DESSERVIS							
	Superficie	minimum	8000	8000	8000	8000	8000
		maximum					
	Largeur	minimum	50	50	50	50	50
		maximum					
	Profondeur	minimum	60	60	60	60	60
		maximum					

Normes de lotissement par zone			FC-5	FC-6	FC-7	FC-8	FC-9
LOTS NON RIVERAINS			NON DESSERVIS				
	Superficie	minimum	8000	8000	8000	4000	8000
		maximum					
	Largeur	minimum	50	50	50	50	50
		maximum					
	Profondeur	minimum	60	60	60	60	60
		maximum					
LOTS NON RIVERAINS PARTIELLEMENT DESSERVIS							
	Superficie	minimum	8000	8000	8000	4000	8000
		maximum					
	Largeur	minimum	50	50	50	50	50
		maximum					
	Profondeur	minimum	60	60	60	60	60
		maximum					
LOTS NON RIVERAINS TOTALEMENT DESSERVIS							
	Superficie	minimum	8000	8000	8000	4000	8000
		maximum					
	Largeur	minimum	50	50	50	50	50
		maximum					
	Profondeur	minimum	60	60	60	60	60
		maximum					
LOTS RIVERAINS			NON DESSERVIS				
	Superficie	minimum	8000	8000	8000	4000	8000
		maximum					
	Largeur	minimum	50	50	50	50	50
		maximum					
	Profondeur	minimum	60	60	60	60	60
		maximum					
LOTS RIVERAINS			PARTIELLEMENT DESSERVIS				
	Superficie	minimum	8000	8000	8000	4000	8000
		maximum					
	Largeur	minimum	50	50	50	50	50
		maximum					
	Profondeur	minimum	60	60	60	60	60
		maximum					
LOTS RIVERAINS			TOTALEMENT DESSERVIS				
	Superficie	minimum	8000	8000	8000	4000	8000
		maximum					
	Largeur	minimum	50	50	50	50	50
		maximum					
	Profondeur	minimum	60	60	60	60	60
		maximum					

Normes de lotissement par zone				FM-1	MMCP-1	P-1	P-2	P-3
LOTS NON RIVERAINS NON DESSERVIS								
	Superficie	minimum		8000	12000	3000	3000	3000
		maximum						
	Largeur	minimum		50	50	50	50	50
		maximum						
	Profondeur	minimum		60	100	60	60	60
		maximum						
LOTS NON RIVERAINS PARTIELLEMENT DESSERVIS								
	Superficie	minimum		8000	12000	3000	3000	3000
		maximum						
	Largeur	minimum		50	50	50	50	50
		maximum						
	Profondeur	minimum		60	100	60	60	60
		maximum						
LOTS NON RIVERAINS TOTALEMENT DESSERVIS								
	Superficie	minimum		8000	12000	3000	3000	3000
		maximum						
	Largeur	minimum		50	50	50	50	50
		maximum						
	Profondeur	minimum		60	100	60	60	60
		maximum						
LOTS RIVERAINS NON DESSERVIS								
	Superficie	minimum		8000	12000	4000	4000	4000
		maximum						
	Largeur	minimum		50	50	50	50	50
		maximum						
	Profondeur	minimum		60	100	60	60	60
		maximum						
LOTS RIVERAINS PARTIELLEMENT DESSERVIS								
	Superficie	minimum		8000	12000	4000	4000	4000
		maximum						
	Largeur	minimum		50	50	50	50	50
		maximum						
	Profondeur	minimum		60	100	60	60	60
		maximum						
LOTS RIVERAINS TOTALEMENT DESSERVIS								
	Superficie	minimum		8000	12000	4000	4000	4000
		maximum						
	Largeur	minimum		50	50	50	50	50
		maximum						
	Profondeur	minimum		60	100	60	60	60
		maximum						

Normes de lotissement par zone				P-4	RE-1	RE-2	RR-1	RR-2
LOTS NON RIVERAINS NON DESSERVIS								
	Superficie	minimum		3000	3000	3000	3000	3000
		maximum						
	Largeur	minimum		50	50	50	50	50
		maximum						
	Profondeur	minimum		60	60	60	60	60
		maximum						
LOTS NON RIVERAINS PARTIELLEMENT DESSERVIS								
	Superficie	minimum		3000	3000	3000	3000	3000
		maximum						
	Largeur	minimum		50	50	50	50	50
		maximum						
	Profondeur	minimum		60	60	60	60	60
		maximum						
LOTS NON RIVERAINS TOTALEMENT DESSERVIS								
	Superficie	minimum		3000	3000	3000	3000	3000
		maximum						
	Largeur	minimum		50	50	50	50	50
		maximum						
	Profondeur	minimum		60	60	60	60	60
		maximum						
LOTS RIVERAINS NON DESSERVIS								
	Superficie	minimum		4000	4000	4000	4000	4000
		maximum						
	Largeur	minimum		50	50	50	50	50
		maximum						
	Profondeur	minimum		60	60	60	60	60
		maximum						
LOTS RIVERAINS PARTIELLEMENT DESSERVIS								
	Superficie	minimum		4000	4000	4000	4000	4000
		maximum						
	Largeur	minimum		50	50	50	50	50
		maximum						
	Profondeur	minimum		60	60	60	60	60
		maximum						
LOTS RIVERAINS TOTALEMENT DESSERVIS								
	Superficie	minimum		4000	4000	4000	4000	4000
		maximum						
	Largeur	minimum		50	50	50	50	50
		maximum						
	Profondeur	minimum		60	60	60	60	60
		maximum						

Normes de lotissement par zone			RR-3	RR-4	RR-5	RR-6	RR-7
LOTS NON RIVERAINS NON DESSERVIS							
	Superficie	minimum	3000	3000	3000	3000	3000
		maximum					
	Largeur	minimum	50	50	50	50	50
		maximum					
	Profondeur	minimum	60	60	60	60	60
		maximum					
LOTS NON RIVERAINS PARTIELLEMENT DESSERVIS							
	Superficie	minimum	3000	3000	3000	3000	3000
		maximum					
	Largeur	minimum	50	50	50	50	50
		maximum					
	Profondeur	minimum	60	60	60	60	60
		maximum					
LOTS NON RIVERAINS TOTALEMENT DESSERVIS							
	Superficie	minimum	3000	3000	3000	3000	3000
		maximum					
	Largeur	minimum	50	50	50	50	50
		maximum					
	Profondeur	minimum	60	60	60	60	60
		maximum					
LOTS RIVERAINS NON DESSERVIS							
	Superficie	minimum	4000	4000	4000	4000	4000
		maximum					
	Largeur	minimum	50	50	50	50	50
		maximum					
	Profondeur	minimum	60	60	60	60	60
		maximum					
LOTS RIVERAINS PARTIELLEMENT DESSERVIS							
	Superficie	minimum	4000	4000	4000	4000	4000
		maximum					
	Largeur	minimum	50	50	50	50	50
		maximum					
	Profondeur	minimum	60	60	60	60	60
		maximum					
LOTS RIVERAINS TOTALEMENT DESSERVIS							
	Superficie	minimum	4000	4000	4000	4000	4000
		maximum					
	Largeur	minimum	50	50	50	50	50
		maximum					
	Profondeur	minimum	60	60	60	60	60
		maximum					

Normes de lotissement par zone			RR-8	RR-9	RR-10	RR-11	RR-12
LOTS NON RIVERAINS NON DESSERVIS							
	Superficie	minimum	3000	3000	3000	3000	3000
		maximum					
	Largeur	minimum	50	50	50	50	50
		maximum					
	Profondeur	minimum	60	60	60	60	60
		maximum					
LOTS NON RIVERAINS PARTIELLEMENT DESSERVIS							
	Superficie	minimum	3000	3000	3000	3000	3000
		maximum					
	Largeur	minimum	50	50	50	50	50
		maximum					
	Profondeur	minimum	60	60	60	60	60
		maximum					
LOTS NON RIVERAINS TOTALEMENT DESSERVIS							
	Superficie	minimum	3000	3000	3000	3000	3000
		maximum					
	Largeur	minimum	50	50	50	50	50
		maximum					
	Profondeur	minimum	60	60	60	60	60
		maximum					
LOTS RIVERAINS NON DESSERVIS							
	Superficie	minimum	4000	4000	4000	4000	4000
		maximum					
	Largeur	minimum	50	50	50	50	50
		maximum					
	Profondeur	minimum	60	60	60	60	60
		maximum					
LOTS RIVERAINS PARTIELLEMENT DESSERVIS							
	Superficie	minimum	4000	4000	4000	4000	4000
		maximum					
	Largeur	minimum	50	50	50	50	50
		maximum					
	Profondeur	minimum	60	60	60	60	60
		maximum					
LOTS RIVERAINS TOTALEMENT DESSERVIS							
	Superficie	minimum	4000	4000	4000	4000	4000
		maximum					
	Largeur	minimum	50	50	50	50	50
		maximum					
	Profondeur	minimum	60	60	60	60	60
		maximum					

Normes de lotissement par zone			RU-1	RU-2	RU-3	RU-4	RU-5
LOTS NON RIVERAINS NON DESSERVIS							
	Superficie	minimum	3000	3000	3000	3000	3000
		maximum					
	Largeur	minimum	50	50	50	50	50
		maximum					
	Profondeur	minimum	60	60	60	60	60
		maximum					
LOTS NON RIVERAINS PARTIELLEMENT DESSERVIS							
	Superficie	minimum	3000	3000	3000	3000	3000
		maximum					
	Largeur	minimum	50	50	50	50	50
		maximum					
	Profondeur	minimum	60	60	60	60	60
		maximum					
LOTS NON RIVERAINS TOTALEMENT DESSERVIS							
	Superficie	minimum	3000	3000	3000	3000	3000
		maximum					
	Largeur	minimum	50	50	50	50	50
		maximum					
	Profondeur	minimum	60	60	60	60	60
		maximum					
LOTS RIVERAINS NON DESSERVIS							
	Superficie	minimum	4000	4000	4000	4000	4000
		maximum					
	Largeur	minimum	50	50	50	50	50
		maximum					
	Profondeur	minimum	60	60	60	60	60
		maximum					
LOTS RIVERAINS PARTIELLEMENT DESSERVIS							
	Superficie	minimum	4000	4000	4000	4000	4000
		maximum					
	Largeur	minimum	50	50	50	50	50
		maximum					
	Profondeur	minimum	60	60	60	60	60
		maximum					
LOTS RIVERAINS TOTALEMENT DESSERVIS							
	Superficie	minimum	4000	4000	4000	4000	4000
		maximum					
	Largeur	minimum	50	50	50	50	50
		maximum					
	Profondeur	minimum	60	60	60	60	60
		maximum					

Normes de lotissement par zone			RU-6	RU-7	RU-8	RUC-1	RUP-1
LOTS NON RIVERAINS NON DESSERVIS							
	Superficie	minimum	3000	3000	3000	8000	8000
		maximum					
	Largeur	minimum	50	50	50	50	50
		maximum					
	Profondeur	minimum	60	60	60	60	60
		maximum					
LOTS NON RIVERAINS PARTIELLEMENT DESSERVIS							
	Superficie	minimum	3000	3000	3000	8000	8000
		maximum					
	Largeur	minimum	50	50	50	50	50
		maximum					
	Profondeur	minimum	60	60	60	60	60
		maximum					
LOTS NON RIVERAINS TOTALEMENT DESSERVIS							
	Superficie	minimum	3000	3000	3000	8000	8000
		maximum					
	Largeur	minimum	50	50	50	50	50
		maximum					
	Profondeur	minimum	60	60	60	60	60
		maximum					
LOTS RIVERAINS NON DESSERVIS							
	Superficie	minimum	4000	4000	4000	8000	8000
		maximum					
	Largeur	minimum	50	50	50	50	50
		maximum					
	Profondeur	minimum	60	60	60	60	60
		maximum					
LOTS RIVERAINS PARTIELLEMENT DESSERVIS							
	Superficie	minimum	4000	4000	4000	8000	8000
		maximum					
	Largeur	minimum	50	50	50	50	50
		maximum					
	Profondeur	minimum	60	60	60	60	60
		maximum					
LOTS RIVERAINS TOTALEMENT DESSERVIS							
	Superficie	minimum	4000	4000	4000	8000	8000
		maximum					
	Largeur	minimum	50	50	50	50	50
		maximum					
	Profondeur	minimum	60	60	60	60	60
		maximum					